

TABELA DE PREÇOS RETAIL - PROA9



HARMAN DO BRASIL

BR 386 KM 435 - NOVA SANTA RITA - RS - 92.480-000
CNPJ: 88.315.379/0001-70 / IE: 382/0000056
PABX: (51) 3479-4000 / SAC: 0800-514161
www.jbl.com.br

IMPOSTOS

UF	SP
PIS/COFINS	
ST IMPORTADO	29,61%
ST NACIONAL	19,89%

PRAZO PAGTO.

PORTE

DESC. PROGRESSIVO

DESC. ADICIONAL

DESC.

COMERCIAIS

À vista

-10%

HARMAN DA AMAZONIA

Av. Cuiúba, nº 401, Lote 3 77/1, Distrito Industrial MANAUS/AM
CNPJ: 07.703.111/0001-03 - IE: 062004778
ATENDIMENTO COMERCIAL: (51) 3479 4000 - SAC: 0800-514161

PEDIDO

MARCA	FAMÍLIA	CÓDIGO	PRODUTO	CARACTERÍSTICA / APLICAÇÃO	IPI	PREÇO AO CLIENTE R\$	PROMOÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
		28900084	JS 10BT	CAIXA ACÚSTICA ATIVA -Falante 10"/100 W RMS/Driver titânio/Encaixe pedestal/USB e SD CARD para MP3 / BLUETOOTH / entrada para microfone/entrada com ajustes de ganhos independentes/caixa plástica injetada / peso 11kg	15%	2.505,29	50,00%		-
	EON	28910639	EON 612	CAIXA ATIVA 12" 1000W - DUAS VIAS, AMPLIFICADA, 126dB SPL - 14,96kg. CONTROLE VIA BLUETOOTH	15%	3.431,10	5,00%		-
		28910799	EON 618S	CAIXA ATIVA COM SUBWOOFER DE 18" , 1000W, CONTROLE VIA BLUETOOTH	15%	6.549,41	17,00%		-
		28910790	EON ONE	CAIXA ATIVA COM SUB DE 10" E TORRE COM 6x 2", 380W DE POTENCIA, 118dB SPL, Peso 18,51Kg	15%	7.370,93	25,00%		-
	PRX 800	28910772	PRX815XLFW	CAIXA ATIVA SUBWOOFER 15" / 1500W DE POTÊNCIA / 137DB SPL / CONTROLE DE PARAMETROS POR WIFI VIA APP	15%	6.925,18	10,00%		-
		28910845	PRX812W	CAIXA ATIVA 12" / 1500W DE POTÊNCIA / 135DB SPL / CONTROLE DE PARAMETROS POR WIFI VIA APP	15%	6.425,57	10,00%		-
		28910846	PRX815W	CAIXA ATIVA 15" / 1500W DE POTÊNCIA / 131DB SPL / CONTROLE DE PARAMETROS POR WIFI VIA APP	15%	6.855,79	10,00%		-
		28910847	PRX818XLFW	CAIXA ATIVA SUBWOOFER 18" / 1500W DE POTÊNCIA / 134DB SPL / CONTROLE DE PARAMETROS POR WIFI VIA APP	15%	8.007,67	10,00%		-
	BUMPER Via	28077018	BUMPER VL8A	BUMPER VL8A	5%	753,87	0,00%		-
		28077019	BUMPER VL6A	BUMPER VL6A	5%	507,83	0,00%		-
	VRX	28910038	VRX 918 SP	CAIXA SUBWOOFER ATIVA 18" 750W RMS Neo - 126dB SPL - 38,5kg	15%	11.923,44	25,00%		-
		28910037	VRX 932 LAP	CAIXA ATIVA 12" 875W RMS Neo - 136 dB SPL - 24kg	15%	13.627,04	20,00%		-
		28910039	VRX-AF	BUMPER - Emp.Max fator 7:1 - 05 VRX932 ou 04 VRX918SP	5%	4.799,21	30,00%		-
	CBT	28910331	CBT 70J-1	CAIXA PASSIVA (COLUNA) - 16 TWEETERS DE 1" + 4 WOOFERS DE 5" - 500W RMS - 125dB SPL - 9,5kg	15%	5.597,52	20,00%		-
		28910332	CBT 70J-1-WHT	CAIXA PASSIVA (COLUNA) - 16 TWEETERS DE 1" + 4 WOOFERS DE 5" - 500W RMS - 125dB SPL - 9,5kg - BRANCA	15%	5.597,52	20,00%		-
		28910333	CBT 70JE-1	CAIXA PASSIVA (COLUNA / EXTENÇÃO PARA CBT70J) - 4 WOOFERS DE 5" - 1000W RMS - 130dB SPL - 8,2kg	15%	3.750,33	20,00%		-
		28910334	CBT 70JE-1-WHT	CAIXA PASSIVA (COLUNA / EXTENÇÃO PARA CBT70J) - 4 WOOFERS DE 5" - 1000W RMS - 130dB SPL - 8,2kg - BRANCA	15%	3.750,33	20,00%		-
		28910215	CBT 100 LA-1	CAIXA PASSIVA 16 WOOFERS DE 2" 325W RMS - 118dB SPL - 7,20kg	15%	4.104,84	25,00%		-
		28910217	CBT 100 LA-1 WHT	CAIXA PASSIVA 16 WOOFERS DE 2" 325W RMS - 118dB SPL - 7,20kg - BRANCA	15%	4.104,84	10,00%		-
		28910214	CBT 50 LA-1	CAIXA PASSIVA 8 WOOFERS DE 2" 150W RMS - 111dB SPL - 4,10kg	15%	2.556,20	25,00%		-
		28910216	CBT 50 LA-1 WHT	CAIXA PASSIVA 8 WOOFERS DE 2" 150W RMS - 111dB SPL - 4,10kg - BRANCA	15%	2.556,20	25,00%		-
	LSR	28913046	305PMKII	CAIXA MONITOR ATIVA / POTÊNCIA 82W / 5" POLEGADAS / FREQ. 43Hz - 24KHz / 108db	15%	1.139,05	0,00%		-
		28913047	306PMKII	CAIXA MONITOR ATIVA / POTÊNCIA 112W / 6,5" POLEGADAS / FREQ. 39Hz - 24KHz / 110db	15%	1.294,07	0,00%		-
		28913048	308PMKII	CAIXA MONITOR ATIVA / POTÊNCIA 112W / 8" POLEGADAS / FREQ. 37Hz - 24KHz / 112db	15%	1.437,92	0,00%		-
	EXPRESSION	28920048	Si EXPRESSION 1	MIXER - 16 canais mono + 2 estéreo + 4 canais p/ efeitos. - Equal. Gráfico BSS por saída. Faz expansão para até 66 canais totais de mixagem (54 mono + 6 estéreo). 18 auxiliares (14 livres+4 para efeito). Mesmo operacional da mesa Si Compact e Performer.	10%	12.067,94	30,00%		-
		28920050	Si EXPRESSION 3	MIXER - 32 canais mono + 2 estéreo + 4 canais p/ efeitos. - Equal. Gráfico BSS por saída. Faz expansão para até 66 canais totais de mixagem (54 mono + 6 estéreo). 18 auxiliares (14 livres+4 para efeito). Mesmo operacional da mesa Si Compact e Performer.	10%	18.435,68	35,00%		-
	IMPACT	28920072	Si IMPACT	MIXER - 32 entradas de microfone / 8 XLR/ 1/4" Combi-jacks para entradas de linha e instrumentos / 40 DSP canais de entrada (32 entradas mono e 4 canais estéreo/retornos / 31 saídas buses (todas com processamento de DSP e GEQ) / Equalizador paramétricos 4-band em cada canal e bus. / 8 VCAs + 8 grupos Mute / 26 faders motorised (24 entradas + LR/Mono) / 4 Fader Layers completamente customizáveis / Built-in Stagebox Connectivity / Display touchscreen 5" / Multi-Colour LCD Channel Displays on each input fader / 4 studio-grade Lexicon Effects engines and dedicated FX buses / Equalizadores gráficos BSS em cada bus / 20 Sub-grupos/ aux Busses / 4 mono/stereo matrix buses / 32 x 32 USB interface de áudio para gravação multi-pista e playback	10%	23.623,28	45,00%		-
	UI	28920064	UI-16	MIXER - 16 entradas sendo: 8 entradas mic/line (2 Hi-Z com amplificador Digitech). 4 entradas mic em XLR e 2 linhas de entrada em RCA. 2 saídas bus master e 4 buses aux. Com DBX AFS2. Conecta até 10 dispositivos via 3 redes simultaneamente. Entrada USB para playback e gravação. Controles via Tablet/PC/Smartphone. Compatível com IOS, Android, Windows, MAC e Linux. Analisador de frequência em tempo real de 120 bandas (RTA) nas entradas e saídas.	10%	2.901,92	30,00%		-
		28920095	UI24R	MIXER - 24 entradas e 8 saídas/ recursos incluídos de DBX, LEXICON e DIGITECH/ Compatibilidade com IOS,ANDROID,WINDOWS,LINUX / WI-FI incluído com banda 2.4 e 5.8 Ghz / Capacidade de gravação via USB e USB para sistemas DAW de computador / Possui trava de segurança para multi-usuários / Controle inteligente de parâmetros	10%	3.476,08	0,00%		-
	MINI STAGEBOX	28920053	MINI STAGEBOX 16 CAT5 (BIVOLT)	Stagebox com 16 entradas XLR e 8 saídas XLR analógicas. Serve para expandir os canais das mesas Si Expression, Si Performer. Já vem com uma placa Si cat5 MAD1 embutida e também está inclusa uma placa Si cat5 MAD1 single avulsa para conexão na mesa. A conexão do stagebox para a mesa é feita com cabo de rede cat5 (não incluso)	10%	5.495,56	20,00%		-
		28920054	MINI STAGEBOX 32 CAT5 (BIVOLT)	Stagebox com 32 entradas XLR, 8 saídas XLR analógicas e 4 saídas digitais AES/EBU. Serve para expandir os canais das mesas Si Expression, Si Performer. Já vem com uma placa Si cat5 MAD1 embutida e também está inclusa uma placa Si cat5 MAD1 single avulsa para conexão na mesa.	10%	7.377,67	30,00%		-
	SX	28900092	SX 602FX USB	MIXER NALÓGICO -6 Canais/Ajuste VOL por potenciômetro deslizante (FADER)/Saída Fone/USB.	10%	504,78	5,00%		-
		28900089	SX 802FX USB	MIXER NALÓGICO -8 Canais/Ajuste VOL por potenciômetro deslizante (FADER)/VOL e EQ por Canal/EQ Master 7 Bandas/16 Efeitos/Low Cut/Insert/Phanton Power/Saída Fone/USB.	10%	1.114,27	17,00%		-
		28900090	SX 1202FX USB	MIXER ANALÓGICO -12 Canais/Ajuste VOL por potenciômetro deslizante (FADER)/VOL e EQ por Canal/EQ Master 7 Bandas/16 Efeitos/Low Cut/Insert/Phanton Power/Saída Fone/USB.	10%	1.393,88	17,00%		-
		28900093	SX 1602FX USB	MIXER NALÓGICO -16 Canais/Ajuste VOL por potenciômetro deslizante (FADER)/VOL e EQ por Canal/EQ Master 7 Bandas/16 Efeitos/Low Cut/Insert/Phanton Power/Saída Fone/USB.	10%	1.485,10	10,00%		-

TABELA DE PREÇOS RETAIL - PROA9



HARMAN DO BRASIL

BR 386 KM 435 - NOVA SANTA RITA - RS - 92.480-000
 CNPJ: 88.315.379/0001-70 / IE: 382/0000056
 PABX: (51) 3479-4000 / SAC: 0800-514161
www.jbl.com.br

IMPOSTOS

UF	SP
PIS/COFINS	
ST IMPORTADO	29,61%
ST NACIONAL	19,89%

DESC. COMERCIAIS

À vista
-10%

HARMAN DA AMAZONIA

Av. Cuiúba, nº 401, Lote 3 77/1, Distrito Industrial MANAUS/AM
 CNPJ: 07.703.111/0001-03 - IE: 062004778
 ATENDIMENTO COMERCIAL: (51) 3479 4000 - SAC: 0800-514161

PEDIDO

MARCA	FAMÍLIA	CÓDIGO	PRODUTO	CARACTERÍSTICA / APLICAÇÃO	IPI	PREÇO AO CLIENTE R\$	PROMOÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
	SIGNATURE	28920065	SIGNATURE 10	MIXER - 10 entradas / Pré-amplificador Phantom power para microfone / Soundcraft Sapphyre British EQ / Efeitos Lexicon / Limitadores DBX / 2in 2Out de áudio USB e gravação.	10%	1.332,45	7,00%		-
		28920066	SIGNATURE 12	MIXER - 12 entradas / Pré-amplificador Phantom power para microfone / Soundcraft Sapphyre British EQ / Efeitos Lexicon / Limitadores DBX / 2in 2Out de áudio USB e gravação.	10%	1.564,55	7,00%		-
		28920067	SIGNATURE 16	MIXER - 16 entradas / Pré-amplificador Phantom power para microfone / Soundcraft Sapphyre British EQ / Efeitos Lexicon / Limitadores DBX / 2in 2Out de áudio USB e gravação.	10%	2.308,70	7,00%		-
		28920068	SIGNATURE 22	MIXER - 22 entradas / Pré-amplificador Phantom power para microfone / Soundcraft Sapphyre British EQ / Efeitos Lexicon / Limitadores DBX / 2in 2Out de áudio USB e gravação.	10%	3.103,29	7,00%		-
		28920069	SIGNATURE 12MTK	MIXER - 12 entradas / Pré-amplificador Phantom power para microfone / Soundcraft Sapphyre British EQ / Efeitos Lexicon / Limitadores DBX / 2in 2Out de áudio USB e gravação / Gravação Multi-faixas.	10%	1.787,24	7,00%		-
		28920070	SIGNATURE 22MTK	MIXER - 22 entradas / Pré-amplificador Phantom power para microfone / Soundcraft Sapphyre British EQ / Efeitos Lexicon / Limitadores DBX / 2in 2Out de áudio USB e gravação / Gravação Multi-faixas.	10%	3.456,69	7,00%		-
	XLS	28930140	XLS 1502-0-BR (127V)	Amplificador 1.050W RMS total - Tecnologia DriveCore - Capacidade de alto DSP com mais controles - PureBand integrado, sistema CrossOver para melhor performance e controle.	15%	3.154,85	20,00%		-
		28930139	XLS 1502-2 BR (220V)	Amplificador 1.050W RMS total - Tecnologia DriveCore - Capacidade de alto DSP com mais controles - PureBand integrado, sistema CrossOver para melhor performance e controle.	15%	3.154,85	20,00%		-
		28930141	XLS 2502-2 BR (220V)	Amplificador 1.550W RMS total - Tecnologia DriveCore - Capacidade de alto DSP com mais controles - PureBand integrado, sistema CrossOver para melhor performance e controle.	15%	3.622,69	20,00%		-
		28930142	XLS 2502-0-BR (127V)	Amplificador 1.550W RMS total - Tecnologia DriveCore - Capacidade de alto DSP com mais controles - PureBand integrado, sistema CrossOver para melhor performance e controle.	15%	3.622,69	20,00%		-
	XTI	28930041	XTI 1002	Amplificador 1.400W RMS total - Conex. Ent. XLR / Saída Speakon e Born / Proces. Visor LCD / Proteção conta DC, alter. carga saída, transientes, temp. e RF	15%	4.112,21	20,00%		-
		28930043	XTI 4002	Amplificador 3.200W RMS total - Conex. Ent. XLR / Saída Speakon e Born / Proces. Visor LCD / Proteção conta DC, alter. carga saída, transientes, temp. e RF	15%	5.453,85	20,00%		-
		28930044	XTI 6002	Amplificador 6.000W RMS total - Conex. Ent. XLR / Saída Speakon e Born / Proces. Visor LCD / Proteção conta DC, alter. carga saída, transientes, temp. e RF	15%	9.832,98	20,00%		-
	PROCESSADOR DIGITAL	28940110	DBX PA 2 (110V)	Processador de som digital - 02 ent./06 saídas - faz até 3 vias estéreo e pode ser controlado sem fio por Android, iOS, Mac ou Windows com uso de roteador (não incluso) e aplicativo.	10%	2.064,11	40,00%		-
		28940111	DBX PA 2 (220V)	Processador de som digital - 02 ent./06 saídas - faz até 3 vias estéreo e pode ser controlado sem fio por Android, iOS, Mac ou Windows com uso de roteador (não incluso) e aplicativo.	10%	2.064,11	40,00%		-
		28940120	DBX 231S (BIVOLT)	EQUALIZADOR: Dbx 231s inclui dois canais de 31 bandas de equalização de 1/3-oitava, ± 12 dB de ganho de entrada, comutável ± 6 dB ou ± 12 dB Faixa de aumento / corte, controles deslizantes não-elétricos de 20mm, uma interface de usuário intuitiva e medição de nível de saída. Do seu estendido Resposta de frequência de 10Hz a 50kHz e alcance dinâmico de 112 dB para a componente de qualidade e atenção meticolosa para Detalhes, os 231s oferecem excepcional som e robusta confiabilidade que garante que você sempre soará melhor.	10%	863,08	20,00%		-
		28940119	DBX 2231 V (110V)	EQUALIZADOR: modelo 2231 Série 20 da dbx® é um EQ gráfico de 31 bandas com controles deslizantes de 45 mm. Além da qualidade dbx®, o EQ2231 que possui limitador de picos e um circuito redutor de ruídos patenteado da dbx® Tipo III. Circuito revolucionário de redução de ruídos (Noise Reduction) Type III® adicional ao pressionar um só botão. Aumenta a relação sinal/ruído em até 20dB Limitador de picos patenteado PeakPlusT com alcance de threshold de 0dBu a +24dBu (desligado) suprime com transparência os picos mais agressivos ou as nuances mais súbitas de qualquer sinal. Um EQ de altíssima qualidade com redutor de ruídos Type III® e limitador PeakPlusT em um só produto.	10%	1.854,93	40,00%		-
	RTA-M	28940066	RTA-M	Microfone para ser utilizado junto ao DBX DriveRack PA. DriveRack PA+ e DBX 260/Padão omnidirecional/Funciona com Phantom Power/acompanha suporte para pedestal e estojo.	15%	438,47	25,00%		-
	CÁPSULA	28950239	CÁPSULA CK31	Padrão polar cardióide / Resposta de freq. 20Hz a 20Khz / Imped. 600Ω / Condensador / Peso 88g / Indicado para uso linha GN SO Series	15%	147,40	25,00%		-
	HASTE	28950032	GN50E GOOSENECK	Microfone - Filtro Rollof 250Hz / Imped. 600Ω / Condensador / Haste 57 cm / Pulpitos	15%	569,08	20,00%		-
		28950343	HM1000	Haste miniatura de microfone c/ contato de ouro p/ utilização em teto p/ gravação de vozes/publico/coral/orquestra em locais como Igrejas/salas de conferencias, teatros entre outros.Não acompanha capsula. Acompanha cabo de 10 metros espec. afixado a haste.Necessário +48V p/ alimentação.	15%	302,27	20,00%		-
	ADAPTADOR	28950434	MDA1 AKG	O conector de adaptador MDA1 liga os microfone AKG MICROLITE com AKG com entrada mini XLR de 3 pinos.	15%	66,98	45,00%		-
		28950435	MDA2 SENHEISER	O conector de adaptador MDA2 SEN1 liga os microfone AKG MICROLITE com Bodypack Sennheiser® * 2000, 3000, 5000 com entrada de 3 pinos.	15%	573,14	45,00%		-
		28950353	MPA V L	Cabo adaptador de mini XLR para XLR para uso do microfone direto na mesa de som. Deve ser utilizado em microfones de modelo L (CS16ML e C411L)	5%	187,40	30,00%		-
		28950038	K240 MKII	Headphone - Circum Aural / semiaberto / Freq. 15Hz a 25KHz / Impend. 55Ω / Indicado para uso pessoal em estúdio ou ao vivo	15%	597,07	28,00%		-
		28950438	K182	Headphone - Fechado / Freq. 10Hz a 28KHz / Sensibilidade 112db SPL / Impedância 32Ω / 3D AXIS / Indicado para retorno, Monitoramento de estudio e Home Studio.	15%	707,96	20,00%		-
		28950440	K15	Headphone - Aberto / Freq. 20Hz a 20KHz / Imped. 32Ω / Haste articulável - portátil . Exemplos de aplicação: Conferências, escolas, tradução simultânea, guia turístico, entre outros.	15%	500,22	53,00%		-
		28950045	K414 P	Headphone - Supra Aural / semiaberto / Freq. 13Hz a 27KHz / Imped. 32Ω / Haste articulável - portátil	15%	171,66	20,00%		-
		28950427	K52	Headphone - Circum Aural / Fechado / Freq. 18Hz a 20KHz / Imped. 32Ω / Indicado para estúdio e home studios	15%	241,49	15,00%		-
		28950441	K72	Headphone - Circum Aural / Fechado / Freq. 16Hz a 20KHz / Imped. 32Ω / Indicado para estúdio e home studios	15%	249,81	10,00%		-
		28950490	K275	HEADPHONE: 32ohms / Fechado (OVER EAR) / FREQ. 16Hz – 28kHz / 109db	15%	1.006,69	15,00%		-
		28950486	K361	HEADPHONE: 32ohms / Fechado / FREQ. 15Hz – 28kHz / 114db	15%	437,20	10,00%		-
	HEADPHONE								

TABELA DE PREÇOS RETAIL - PROA9



HARMAN DO BRASIL

BR 386 KM 435 - NOVA SANTA RITA - RS - 92.480-000
CNPJ: 88.315.379/0001-70 / IE: 382/0000056
PABX: (51) 3479-4000 / SAC: 0800-514161
www.jbl.com.br

IMPOSTOS

UF	SP
PIS/COFINS	
ST IMPORTADO	29,61%
ST NACIONAL	19,89%

DESC. COMERCIAIS

À vista
-10%

HARMAN DA AMAZONIA

Av. Cupiúba, nº 401, Lote 3 77/1, Distrito Industrial MANAUS/AM
CNPJ: 07.703.111/0001-03 - IE: 062004778
ATENDIMENTO COMERCIAL: (51) 3479 4000 - SAC: 0800-514161

PEDIDO

MARCA	FAMÍLIA	CÓDIGO	PRODUTO	CARACTERÍSTICA / APLICAÇÃO	IPI	PREÇO AO CLIENTE R\$	PROMOÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
AKG	MICROFONE	28950487	K371	HEADPHONE: 32ohms / Fechado / FREQ. 5Hz – 40kHz / 114db	15%	656,23	15,00%		-
		28950023	D5 VOCAL	Microfone - Padrão Supercardiode / Freq.70Hz a 20Khz / Impen. 600Ω / Indicado para vocal	15%	804,02	0,00%		-
		28950341	D7 VOCAL MIC	Microfone -Padrão Supercardiode /Freq.70Hz a 20Khz/ Impend. 600Ω /Inclui estojo p/ proteção, suporte p/ pedestal,protetor de vento (Windscreen).	15%	977,60	25,00%		-
		28950410	D112 MKII	Microfone dinâmico para captação de sons de baixa frequência. (Bumbo de bateria) / Freq. 20Hz a 17Khz	15%	1.583,18	30,00%		-
		28950418	DRUM SET SESSION 1	Kit completo de Bateria contendo 1 mic P2 para bumbo, 2 mic P17 para os pratos, 4 mic P4 para Tons e caixa.	15%	3.648,43	25,00%		-
	MICROFONE	28950132	PERCEPTION P35	Microfone Bastão-Padrão Cardiode/Freq.40 Hz a 20 KHz/Impend 200 Ω/ Dinâmico/ Chave on-off /acompanha bag e suporte p pedestal / Indicado para Vocal, Caixa de bateria, Bongo, instrumento de sopro e amplificadores de guitarra	15%	248,15	25,00%		-
		28950003	C-1000 S	Microfone -Padrão cardióide ou hipercardióide/Freq.50Hz a 20Khz/Impend. 200Ω/Condensador /Indicado para bateria (pratos) e instrumentos de cordas	15%	1.589,70	40,00%		-
		28950403	P170	Microfone - Padrão polar cardióide / Freq.20Hz a 20Khz / Impend. 200Ω / Condensador / Indicado para bateria (pratos) e instrumentos acústicos e gravações estéreo A/B e X/Y	15%	534,11	20,00%		-
		28950404	P220	Microfone - Padrão polar cardióide / Freq.20Hz a 20Khz / Impend. 200Ω / Condensador / Indicado para utilização em vocais, guitarras acústicas e outros instrumentos de metal	15%	1.218,67	25,00%		-
		28950405	P420	Microfone - Três padrões: cardióide, omnidirecional e bidirecional/ Freq.20Hz a 20Khz / Impend. 200Ω / Condensador / Ideal para utilização pianos, instrumentos de sopro, baterias e percussão	15%	1.428,25	30,00%		-
		28950497	LYRA (C44-USB)	Microfone Condensador ULTRA HD USB - 4 cápsulas de captação / Resp. de freq. 20Hz - 20Khz / operação em 24bits / SPL 129db / 16ohms / Compatível com: Windows, Android e IOS (Apple) / Possui entrada para fone e acompanha um cartão de registro para Dwonload do software ABLETON LIVE 10 LITE	15%	614,00	0,00%		-
		28950240	PW Vset A 45 VOCAL	Kit Microfone - Receptor SR 45 e transmissor HT 45 (bastão)/Capsula dinâmica cardióide CCS Series / Freq. 70Hz a 20KHz/Display c/ até 8 canais de frequências selecionáveis/Potência do transm. 10MW/Sistema Diversity (duas antenas)/Indicado para vocal em teatros, igrejas, palestras e outros- Bivolt	15%	1.212,69	20,00%		-
		28950477	PW Vset U2 45 VOCAL	Kit Microfone - Receptor SR 45 e transmissor HT 45 (bastão)/Capsula dinâmica cardióide CCS Series / Freq. 70Hz a 20KHz/Display c/ até 8 canais de frequências selecionáveis/Potência do transm. 10MW/Sistema Diversity (duas antenas)/Indicado para vocal em teatros, igrejas, palestras e outros- Bivolt	15%	1.212,69	20,00%		-
		28950473	PW Sset U2 45 SPORT	Kit Microfone - Modelo do microfone de cabeça C 544/Receptor SR 45 e transmissor (body Pack) PT 45 /Freq. 40 Hz a 20 KHz/Display c/ até 8 canais de frequências selecionáveis/Potência do transm. 10MW / Sistema Diversity (duas antenas)/Indicado para vocal em teatros, igrejas, palestras e outros- Bivolt	15%	1.957,17	30,00%		-
		28950252	PW ISET A 45 INSTRUM.	O Perception Wirelless Instrumental é a solução ideal para a mobilidade de seu instrumento de cordas. Possui intercambialidade com diversos microfones instrumentais AKG, através de sua entrada Mini XLR.	20%	1.256,96	20,00%		-
		28950474	PW ISET U2 45 INSTRUM.	O Perception Wirelless Instrumental é a solução ideal para a mobilidade de seu instrumento de cordas. Possui intercambialidade com diversos microfones instrumentais AKG, através de sua entrada Mini XLR.	20%	1.256,96	15,00%		-
		28950475	PW PRESENTER A LAPELA	Kit Microfone de Lapela - Receptor SR 45 e Transmissor BodyPack PT45 / Seleção de banda 30MHz / Controle de ganho no transmissor. Faixa Freq. 530-560 MHZ	15%	1.009,32	7,00%		-
		28950476	PW PRESENTER U2 LAPELA	Kit Microfone de Lapela - Receptor SR 45 e Transmissor BodyPack PT45 / Seleção de banda 30MHz / Controle de ganho no transmissor. Faixa Freq. 614-629 MHZ	15%	1.009,32	7,00%		-
	PEDALEIRA	28960040	DIGITECH TRIO PLUS	O TRIO + fornece 12 gêneros de música para escolher, incluindo: Blues, R & B, Rock, Rock Alternativo, Metal, Pop, Pop Eletrônico, Hip-Hop, Country, Folk, Latin e Jazz. 12 estilos de canções estão disponíveis para cada gênero e podem ser selecionados usando o codificador de estilo do TRIO +, incluindo a seleção entre assinaturas de tempo 3/4 e 4/4. Os LEDs multicoloridos ao redor do codificador de estilo do TRIO + indicam quais estilos melhor correspondem à sua música.	10%	939,39	25,00%		-
		28960033	POLARA	Pedal com o efeito de Reverber, sete opções assinadas pela premiada marca Lexicon. Controle independente de volume, Liveliness, Decay e Type. Switch Tail on/off e Stereo imput e output. Fonte não inclusa.	10%	713,68	30,00%		-
		28960039	DIRTY ROBOT	Dirty Robot é um pedal de emulação sintetizador exclusivo para guitarra e baixo. Duas vozes de sintetizador diferentes estão à sua disposição para criar texturas de som selvagens usando uma guitarra ou um baixo padrão sem a necessidade de qualquer captador especial. V1 lhe dá uma quente síntese analógica sutil para varreduras de envelope extremo, assim como sintetizadores clássicos dos anos 70 e 80. V2 fornece um efeito de síntese de vocal que pode ser usado para efeitos de emulação de vocoder.	10%	724,30	30,00%		-
		28960038	THE DROP	O DigiTech® Drop é um pedal de melodia de drop polifônico dedicado que permite que você solte seu ajuste de um semitom todo o caminho até uma oitava completa. Obter pedaço down-tuned sem ter que mudar de guitarras! O Drop também possui um interruptor momentâneo e trava. Com o interruptor definido para momentâneo, você pode transformar o Drop em um verdadeiro pedal de desempenho.	10%	442,90	15,00%		-
		28960041	WHAMMY RICOCHET	Famoso som Whammy™ em um pedal compacto. Incline notas para cima ou para baixo em 2 oitavas. 7 Intervalos de passo selecionáveis.Ultimate controle de Shift e tempo de retorno. Clássico e modo de acordes. Interruptor momentâneo ou com trava. True Bypass no modo de trava	10%	497,74	30,00%		-
		28960025	WHAMMY V	O pedal mais famoso da Digitech/clássico som Whammy/True Bypass, 10 configurações de Whammy/Chordal Pitch-Shifting/Entrada Midi/Acompanha fonte Bivolt	10%	812,43	35,00%		-

PRODUTOS COM SAÍDA DE MANAUS

JBL BRASIL	AMBIENTAL	58074068	C321P JBL SELENIUM	AMBIENTAL 3" 30W RMS Preta	0%	362,98	25,00%		-
		58074069	C521P JBL SELENIUM	AMBIENTAL 5" 40W RMS Preta	0%	423,74	20,00%		-
		58074070	C621P JBL SELENIUM	AMBIENTAL 6" 50W RMS Preta	0%	530,06	10,00%		-
		58074071	C321B JBL SELENIUM	AMBIENTAL 3" 30W RMS Branca	0%	362,98	25,00%		-
		58074072	C521B JBL SELENIUM	AMBIENTAL 5" 40W RMS Branca	0%	423,74	20,00%		-
		58074073	C621B JBL SELENIUM	AMBIENTAL 6" 50W RMS Branca	0%	584,51	10,00%		-
	ARANDELA	58074074	6CO2R S/ TRAF0 JBL SELENIUM	ARANDELA REDONDA COAXIAL 6" 25W RMS /BRANCA	0%	226,30	20,00%		-
		58074076	6FR2R S/ TRAF0 JBL SELENIUM	ARANDELA REDONDA FULL RANGE 6" 25W RMS / BRANCA	0%	195,93	27,00%		-
		58074078	6W21RT S/AT JBL SELENIUM	ARANDELA RETANGULAR WO 6" + TW 1" 25W RMS / BRANCA	0%	332,61	20,00%		-

TABELA DE PREÇOS RETAIL - PROA9



HARMAN DO BRASIL

BR 386 KM 435 - NOVA SANTA RITA - RS - 92.480-000

CNPJ: 88.315.379/0001-70 / IE: 382/0000056

PABX: (51) 3479-4000 / SAC: 0800-514161

www.jbl.com.br

IMPOSTOS

UF	SP
PIS/COFINS	
ST IMPORTADO	29,61%
ST NACIONAL	19,89%

DESC. COMERCIAIS

PRAZO PAGTO.	À vista
PORTE	-10%
DESC. PROGRESSIVO	
DESC. ADICIONAL	

HARMAN DA AMAZONIA

Av. Cupiúba, nº 401, Lote 3 77/1, Distrito Industrial MANAUS/AM

CNPJ: 07.703.111/0001-03 - IE: 062004778

ATENDIMENTO COMERCIAL: (51) 3479 4000 - SAC: 0800-514161

MARCA	FAMÍLIA	CÓDIGO	PRODUTO	CARACTERÍSTICA / APLICAÇÃO	IPI	PREÇO AO CLIENTE R\$	PEDIDO		
							PROMOÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
		58074079	6CO1Q S/AT JBL SELENIUM	ARANDELA QUADRADA COAXIAL 6" 25W RMS / BRANCA	0%	241,48	25,00%		-
		58074081	6FR1Q S/ AT JBL SELENIUM	ARANDELA QUADRADA FULL RANGE 6" 25W RMS / BRANCA	0%	211,11	25,00%		-
		58033012	EON 615 (BIVOLT)	CAIXA ATIVA 15" 1000W - DUAS VIAS, AMPLIFICADA, 127dB SPL - 17,69kg	0%	2.940,30	20,00%		-
	PROCESSADOR	58034004	DBX VENUE 360 (BIVOLT)	Processador de gerenciamento de alto-falante com 3 entradas analógicas, AES entradas digitais, 6 saídas analógicas, Reações Suppression, Auto EQ, compressão e Dispositivo Móvel de Controle O DriveRack VENU360. Com AFS e AutoEQ, o VENU360 junta-se à linha DriveRack com o poderoso DSP que torna a sua vida mais fácil configuração e seu som.	0%	2.088,98	5,00%		-
	VLA	58077021	VL6A	Line Array 6' ATIVO, Amplificador classe D, SPL 120db, 700W Pico	0%	2.907,63	20,00%		-
		58077020	VL8A	Line Array 8' ATIVO, Amplificador classe D, SPL 122db, 700W Pico	0%	3.751,61	20,00%		-
		58074095	VL18A	SUB 18" ATIVO, SPL 125sb, 700W RMS, resp. freq. 43Hz - 150Hz	0%	3.634,86	10,00%		-
	JS BT (MAO)	58074096	JS 12BT	CAIXA ACÚSTICA ATIVA -Falante 12"/150 W RMS/Driver titânio/Encaixe pedestal/USB e SD CARD para MP3 / BLUETOOTH / entrada para microfone/entrada com ajustes de ganhos independentes/caixa plástica injetada / peso 15,5kg	0%	1.467,17	18,00%		-
		58074097	JS 15BT	CAIXA ACÚSTICA ATIVA -Falante 15"/200 W RMS/Driver titânio/Encaixe pedestal/USB e SD CARD para MP3 / BLUETOOTH / entrada para microfone/entrada com ajustes de ganhos independentes/caixa plástica injetada / peso 20kg	0%	1.569,95	20,00%		-
	JSX	58074109	JXS12	CAIXA ACÚSTICA ATIVA -Falante 12"/350 W RMS/ 123db SPL /Driver neodímio/Encaixe pedestal/ entrada para microfone/entrada com ajustes de ganhos independentes/caixa EM MADEIRA naval / peso 19kg	0%	2.701,02	30,00%		-
		58074110	JXS15	CAIXA ACÚSTICA ATIVA -Falante 15"/350 W RMS/ 123db SPL /Driver neodímio/Encaixe pedestal/ entrada para microfone/entrada com ajustes de ganhos independentes/caixa EM MADEIRA naval / peso 22kg	0%	3.000,69	30,00%		-
	NIX	58074111	NIX ONE	CAIXA ACÚSTICA ATIVA - 400W RMS sendo 280W RMS PARA O SUB 12" e 120W RMS para as altas/ 123db SPL /Encaixe pedestal/ entrada para microfone/entrada com ajustes de ganhos independentes/caixa EM MADEIRA naval / peso 23kg / Acompanha Bag para as caixas altas	0%	3.223,90	10,00%		-

1) Esta tabela de preços é um indicativo dos preços ao cliente da Harman do Brasil. O cálculo correto dos preços está relacionado à escolha correta dos parâmetros do cliente, dos descontos e dos impostos. Podem ocorrer variações nos preços em relação à nota fiscal por diferentes métodos de arredondamento de valores.

2) Sujeita à alterações sem aviso prévio por alteração da legislação tributária.

3) Os preços acima incluem o valor do frete e seguro de carga.

4) É compreendido e aceito pelo destinatário que o mesmo passa a ter prioridade dos produtos constantes na nota fiscal / Danfe a partir do momento da entrega da mercadoria à transportadora, da Harman do Brasil (ou Harman Amazônia) ou armazém logístico designado pela mesma, independente de quem tenha pago pelo frete.

5) Após entrega das mercadorias à transportadora, esta será responsável pelas mercadorias até a entrega no destinatário ou redespacho deste.

6) Toda reclamação por sinistro, falta ou avaria deve ser feita pelo destinatário diretamente a transportadora

7) Todos os preços e especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso

8) Produtos que o código inicia com 28: embarque de Nova Santa Rita

Produtos que o código inicia com 58: embarque de Manaus/Resende

*20d sem financeiro para regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e MG interior.

Vigência: JULHO/2020

Prazo	Taxa
Médio	financeira
à vista	0,00%
20	0,00%
30	1,69%
45	2,54%
60	3,41%
75	4,28%
90	5,16%