

SHURE

Tabela de Preços ProShows 09-03-2021 (v1.0) ProShows - Distribuidor exclusivo Tel. Matriz R.S. (51) 3034.8100 www.proshows.com.br

Preços em REAIS com impostos - FOB - a Substituição tributária, que não está incluída no preço, nos estados em que ela existe, é cobrada de acordo com a forma de pagamento selecionada.

Selecione aqui o seu estado

Outros estados

Total do pedido desta marca com desconto (sem ST):

R\$ 0,00

Desconto da política comercial

Diamante

Total do pedido de TODAS MARCAS com desconto (sem ST):

R\$ 0,00

ProShows
Finalizar Pedido

Cód.	Referência	Descrição	Qtd. ▼	Preço em R\$	Preço com desconto	Valor S.T.	Valor S.T.	PMV (sem ST)	Estoque
SV									
010163	 SV100	SV100 - Microfone dinâmico cardióide com fio para karaokê e vocais. Chave liga/desliga e cabo XLR/P10. Caixa fechada com imagem do produto.		R\$ 188,82	R\$ 143,50	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 236,00	
010164	 SV100-W	SV100-W - Microfone dinâmico cardióide com fio para karaokê e vocais. Chave liga/desliga e cabo XLR/P10. Caixa com janela (Window), para melhor visualização do produto.		R\$ 243,93	R\$ 185,39	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 305,00	
010165	 SV200	SV200 - Microfone dinâmico cardióide com fio para karaokê e vocais. Chave liga/desliga, cabo XLR/XLR e globo com pintura eletrostática preta para maior durabilidade. Caixa fechada com imagem do produto.		R\$ 229,12	R\$ 174,13	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 286,00	
010166	 SV200-W	SV200-W - Microfone dinâmico cardióide com fio para karaokê e vocais. Chave liga/desliga, cabo XLR/XLR e globo com pintura eletrostática preta para maior durabilidade. Caixa com janela (Window), para melhor visualização do produto.		R\$ 269,24	R\$ 204,63	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 337,00	
PGA									
010099	 PGA181-LC	PGA181-LC - Microfone condensador cardióide de captação lateral. Pode ser usado como overhead para instrumentos assim como captação de vocais. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable). Phantom Power requerido.		R\$ 909,14	R\$ 690,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.137,00	
010100	 PGA27-LC	PGA27-LC - Microfone condensador cardióide para estúdio e ao vivo. Pode ser usado como overhead para instrumentos assim como captação de vocais. Acompanha case e Shock-Mount. Não acompanha cabo (Less Cable). Phantom Power requerido.		R\$ 1.664,42	R\$ 1.264,96	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.081,00	
010101	 PGA31-TQG	PGA31-TQG - Microfone headset condensador cardióide para voz com conector TQG (mini plug 4 pinos) para sistemas sem fio Shure.		R\$ 437,08	R\$ 332,18	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 547,00	
010102	 PGA48-LC	PGA48-LC - Microfone de mão dinâmico cardióide para vocais. Chave liga/desliga, bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 293,72	R\$ 223,23	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 367,00	
010103	 PGA48-QTR	PGA48-QTR - Microfone de mão dinâmico cardióide para vocais. Chave liga/desliga, bag, cachimbo e cabo XLR/P10.		R\$ 349,67	R\$ 265,75	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 437,00	
010104	 PGA52-XLR	PGA52-XLR - Microfone dinâmico cardióide para captar frequências graves como bumbo, surdo e amplificador de baixo. Acompanha bag e cabo XLR/XLR.		R\$ 1.021,03	R\$ 775,98	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.277,00	
010105	 PGA56-LC	PGA56-LC - Microfone dinâmico cardióide para caixa e tons de bateria. Acompanha garra (clamp) para tambores. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 545,48	R\$ 414,57	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 682,00	
010106	 PGA57-LC	PGA57-LC - Microfone dinâmico cardióide para voz e instrumentos como caixa de bateria, amplificador de guitarra e outros. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 461,56	R\$ 350,79	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 577,00	
010107	 PGA58-LC	PGA58-LC - Microfone dinâmico cardióide para vocais e instrumentos. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 461,56	R\$ 350,79	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 577,00	


010108	 PGA58-XLR	PGA58-XLR - Microfone dinâmico cardiode para vocais. Acompanha bag, cachimbo e cabo XLR/XLR.		R\$ 503,52	R\$ 382,68	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 630,00
010109	 PGA81-LC	PGA81-LC - Microfone condensador cardiode para coral, overhead de bateria, violino, cello e instrumentos em geral. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable). Phantom Power requerido.		R\$ 1.076,98	R\$ 818,50	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.347,00
010110	 PGA81-XLR	PGA81-XLR - Microfone condensador cardiode para coral, overhead de bateria, violino, cello e instrumentos em geral. Acompanha bag, cachimbo e cabo XLR/XLR. Phantom Power requerido.		R\$ 1.132,92	R\$ 861,02	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.417,00
010111	 PGADRUMKIT5	PGADRUMKIT5 - Kit de microfone para bateria e percussão com 5 peças. PGA52, PGA57, PGA56(x3), 3 clamps, 1 cachimbo e 5 cabos XLR/XLR. Acompanha maleta para transporte.		R\$ 2.867,28	R\$ 2.179,13	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.585,00
010112	 PGADRUMKIT7	PGADRUMKIT7 - Kit de microfone para bateria e percussão com 7 peças. PGA52, PGA57, PGA56(x3), PGA81(x2), 3 clamps, 3 cachimbos e 7 cabos XLR/XLR. Acompanha maleta para transporte.		R\$ 4.867,37	R\$ 3.699,20	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.086,00
SM								
010149	 SM31FH-TQG	SM31FH-TQG - microfone headset condensador cardiode reforçado com construção hidrofóbica repelente de umidade para voz. para ser usado em academias e por pessoas com sudorese. Compatível apenas com sistemas sem fio Shure (TQG).		R\$ 1.083,97	R\$ 823,82	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.355,00
010150	 SM35-TQG	SM35-TQG - microfone headset condensador cardiode para voz. para ser usado apenas com sistemas sem fio Shure (TQG).		R\$ 1.083,97	R\$ 823,82	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.355,00
010151	 SM48-LC	SM48-LC - Microfone de mão dinâmico unidirecional cardiode para vocais. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 611,92	R\$ 465,06	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 765,00
010152	 SM57-LC	SM57-LC - Microfone de mão dinâmico unidirecional cardiode para vocais e instrumentos como caixa de bateria, amplificadores de guitarra, sopros e instrumentos de percussão. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 959,92	R\$ 729,54	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.200,00
010153	 SM58-LC	SM58-LC - Microfone de mão dinâmico unidirecional cardiode para vocais e instrumentos. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 1.111,11	R\$ 844,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.385,00
010154	 SM58S	SM58S - Microfone de mão dinâmico unidirecional cardiode para vocais. Com chave. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 1.187,21	R\$ 902,28	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.484,00
010155	 SM7B	SM7B - Microfone dinâmico cardiode para locuções de Gamers, Streamings, Youtubers, Podcasts, Rádio, Televisão e broadcast em geral. Possui chave de atenuação de graves e acento frequências médias, (retirar placa traseira para visualizar).		R\$ 4.222,32	R\$ 3.208,96	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.279,00
010156	 SM81-LC	SM81-LC - Microfone condensador cardiode com anel de atenuação de -10dB e chave de HPF com 3 estágios. para coral, over de bateria, violino, cello e instrumentos em geral. acompanha estojo, espuma anti puff e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable). Phantom Power requerido.		R\$ 3.709,97	R\$ 2.819,58	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.639,00
BETA								
010049	 BETA 52A	BETA 52A - Microfone dinâmico supercardioides para captação de instrumentos graves como bumbo, surdo e amplificador de baixo. Acompanha bag.		R\$ 1.709,04	R\$ 1.298,87	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.137,00


010050	 BETA 57A	BETA 57A - Microfone dinâmico supercardióide de alto ganho para instrumentos e vocais. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 1.298,10	R\$ 986,56	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.623,00
010051	 BETA 58A	BETA 58A - Microfone dinâmico supercardióide de alto ganho para vocais. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable).		R\$ 1.577,83	R\$ 1.199,15	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.973,00
010052	 BETA 91A	BETA 91A - Microfone condensador tipo boundary half-cardióide para bumbo, piano e outras aplicações de baixas frequências. Chave para filtro médio-grave. Conexão XLR. Acompanha bag. Phantom Power requerido.		R\$ 2.412,71	R\$ 1.833,66	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.017,00
010053	 BETA 87A	BETA 87A - Microfone condensador supercardióide para vocais. Acompanha bag e cachimbo. Não acompanha cabo (Less Cable). Phantom Power requerido.		R\$ 2.634,83	R\$ 2.002,47	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.294,00

CV


010076	 CVB-B/O	CVB-B/O - Microfone condensador omnidirecional (O) de superfície preto (B). Indicado para mesas de reunião, Saida com cabo XLR de 3 metros. Phantom Power requerido.		R\$ 846,20	R\$ 643,11	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.058,00
010077	 CVG12-B/C	CVG12-B/C - Microfone condensador cardióide (C) gooseneck preto (B) 12" (30.4 cm). Usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Sem base.		R\$ 846,20	R\$ 643,11	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.058,00
010078	 CVG18-B/C	CVG18-B/C - Microfone condensador cardióide (C) gooseneck preto (B) 18" (45.7 cm). Usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Sem base.		R\$ 846,20	R\$ 643,11	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.058,00
010079	 CVG18D-B/C	CVG18D-B/C - Microfone condensador cardióide (C) gooseneck preto (B) 18" (45.7 cm) com base. Usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Com cabo XLR.		R\$ 1.398,67	R\$ 1.062,99	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.749,00
010080	 CVG18DRS-B/C	CVG18DRS-B/C - Microfone condensador cardióide (C) gooseneck preto (B) 18" (45.7 cm) com base, com botão de mute e anel indicador colorido on/off. Usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Com cabo XLR.		R\$ 1.660,92	R\$ 1.262,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.077,00

BLX

010054	 BLX14BR/CVL-J10	BLX14BR/CVL-J10 - Sistema sem fio com microfone de lapela CVL condensador cardioide, bodypack BLX1 e base receptora BLX4. Frequência de 584~608 MHz. Contém fonte de alimentação PS24, clip de lapela e espuma windscreen. Pilhas AA.		R\$ 3.042,94	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.805,00
010055	 BLX14BR/CVL-M15	BLX14BR/CVL-M15 - Sistema sem fio com microfone de lapela CVL condensador cardioide, bodypack BLX1 e base receptora BLX4. Frequência de 662~686 MHz. Contém fonte de alimentação PS24, clip de lapela e espuma windscreen. Pilhas AA.		R\$ 3.042,94	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.805,00
010056	 BLX14BR/P31-J10	BLX14/P31-J10 - Sistema sem fio com microfone headset PGA31 condensador cardioide, bodypack BLX1 e base receptora BLX4. Frequência de 584~608 MHz. Contém fonte de alimentação PS24, clip para roupa e espuma windscreen. Pilhas AA.		R\$ 3.042,94	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.805,00
010057	 BLX14BR/P31-M15	BLX14/P31-M15 - Sistema sem fio com microfone headset PGA31 condensador cardioide, bodypack BLX1 e base receptora BLX4. Frequência de 662~686 MHz. Contém fonte de alimentação PS24, clip para roupa e espuma windscreen. Pilhas AA.		R\$ 3.042,94	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.805,00
010058	 BLX14BR/SM31-J10	BLX14BR/SM31-J10 - Sistema sem fio com microfone headset SM31FH (Fitness Headset) condensador cardioide com construção hidrofóbica repelente de umidade, bodypack BLX1 e base receptora BLX4. Frequência de 584~608 MHz. Contém fonte de alimentação PS24, clip para roupa e espuma windscreen. Pilhas AA.		R\$ 3.168,82	R\$ 2.408,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.962,00

010059		BLX14BR/SM31-M15 - Sistema sem fio com microfone headset SM31FH (Fitness Headset) condensador cardiode com construção hidrofóbica repelente de umidade, bodypack BLX1 e base receptora BLX4. Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação PS24, clip para roupa e espuma windscreen. Pilhas AA.		R\$ 3.168,82	R\$ 2.408,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.962,00
010060		BLX14BR-M15 - Sistema sem fio para instrumentos com cabo P10 para conectar direto à violões, guitarras, baixos e outros. Também pode ser usado para conectar outros microfones com TQG. Contém bodypack BLX1 e base receptora BLX4. Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação PS24 e cabo WA302 conector P10. Pilhas AA.		R\$ 3.042,94	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.805,00
010061		BLX14RBR/W85-M15 - Sistema sem fio com microfone de lapela WL185 condensador cardiode, bodypack BLX1 e base receptora BLX4R (para rack). Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação, kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm e bag. Pilhas AA.		R\$ 4.303,58	R\$ 3.270,72	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.381,00
010062		BLX14RBR/MX53-J10 - Sistema sem fio com microfone headset MX153 cor da pele (Tan - bege) condensador omnidirecional, bodypack BLX1 e base receptora BLX4R (para rack). Frequência de 584-608 MHz. Contém fonte de alimentação, kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm e bag. Pilhas AA.		R\$ 5.402,37	R\$ 4.105,80	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.755,00
010063		BLX14RBR/W93-M15 - Sistema sem fio com microfone de lapela WL93 condensador omnidirecional, bodypack BLX1 e base receptora BLX4R (para rack). Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação, kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm e bag. Pilhas AA.		R\$ 4.303,58	R\$ 3.270,72	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.381,00
010064		BLX14RBR-J10 - Sistema sem fio para instrumentos com cabo P10 para conectar direto à violões, guitarras, baixos e outros. bodypack BLX1 e base receptora BLX4R (para rack). Frequência de 584-608 MHz. Contém fonte de alimentação, kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm e cabo WA302 conector P10. Pilhas AA.		R\$ 3.511,50	R\$ 2.668,74	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.391,00
010065		BLX14RBR-M15 - Sistema sem fio para instrumentos com cabo P10 para conectar direto à violões, guitarras, baixos e outros. bodypack BLX1 e base receptora BLX4R (para rack). Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação, kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm e cabo WA302 com plug P10. Pilhas AA.		R\$ 3.511,50	R\$ 2.668,74	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.391,00
010066		BLX24BR/B58-M15 - Sistema sem fio com microfone dinâmico supercardioides BETA58 para vocais. Handheld (bastão) BLX2 e base receptora BLX4. Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha bag e cachimbo. Pilhas AA.		R\$ 3.853,34	R\$ 2.928,54	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.818,00
010067		BLX24BR/B58-J10 - Sistema sem fio com microfone dinâmico supercardioides BETA58 para vocais. Handheld (bastão) BLX2 e base receptora BLX4. Frequência de 584-608 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha bag e cachimbo. Pilhas AA.		R\$ 3.853,34	R\$ 2.928,54	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.818,00
010068		BLX24BR/B58-M15 - Sistema sem fio com microfone dinâmico supercardioides BETA58 para vocais. Handheld (bastão) BLX2 e base receptora BLX4. Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha bag e cachimbo. Pilhas AA.		R\$ 3.853,34	R\$ 2.928,54	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.818,00
010069		BLX24BR/PG58-M15 - Sistema sem fio com microfone dinâmico cardioides PGA58 para vocais. Handheld (bastão) BLX2 e base receptora BLX4. Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha bag e cachimbo. Pilhas AA.		R\$ 3.042,94	R\$ 2.312,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.805,00
010070		BLX24BR/SM58-J10 - Sistema sem fio com microfone dinâmico cardioides SM58 para vocais. Handheld (bastão) BLX2 e base receptora BLX4. Frequência de 584-608 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha bag e cachimbo. Pilhas AA.		R\$ 3.313,18	R\$ 2.518,02	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.143,00
010071		BLX24RBR/B58-J10 - Sistema sem fio com microfone dinâmico supercardioides BETA58 para vocais. Handheld (bastão) BLX2 e base receptora BLX4R (para rack). Frequência de 584-608 MHz. Contém fonte de alimentação, kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 4.303,58	R\$ 3.270,72	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.381,00
010072		BLX24RBR/B58-M15 - Sistema sem fio com microfone dinâmico supercardioides BETA58 para vocais. Handheld (bastão) BLX2 e base receptora BLX4R (para rack). Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação, kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 4.303,58	R\$ 3.270,72	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.381,00
010073		BLX24RBR/SM58-M15 - Sistema sem fio com microfone dinâmico cardioides SM58 para vocais. Handheld (bastão) BLX2 e base receptora BLX4R (para rack). Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação, kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 3.763,26	R\$ 2.860,08	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.705,00

010074		BLX288BR/PG58-J10 - Sistema sem fio duplo com microfone dinâmico cardioide PGA58 para vocais. 2 unidades de handheld (bastão) BLX2 e base receptora dupla BLX88. Frequência de 584-608 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha bag e cachimbo. Pilhas AA.		R\$ 5.744,21	R\$ 4.365,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.182,00
010075		BLX288BR/PG58-M15 - Sistema sem fio duplo com microfone dinâmico cardioide PGA58 para vocais. 2 unidades de handheld (bastão) BLX2 e base receptora dupla BLX88. Frequência de 662-686 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha bag e cachimbo. Pilhas AA.		R\$ 5.744,21	R\$ 4.365,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.182,00
SHR								
010157		SRH240A - Fone de ouvido circumaural profissional para monitoramento e uso geral. Driver de 40mm de neodímio. Resposta de Frequência de 20hz a 20.000hz. 38 Ohms. Sensibilidade 107 dB/mW. Potência max de 500 mW. Cabo reto fixo de 2m e adaptador P2/P10 banhado a ouro. Almofadas de reposição HPAEC240 não incluídas.		R\$ 431,92	R\$ 328,26	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 540,00
010158		SRH440 - Fone de ouvido circumaural profissional para monitoramento de técnicos e DJ's. Driver de 40mm de neodímio. Resposta de Frequência de 10hz a 22.000hz. 44 Ohms. Sensibilidade 107 dB/mW. Potência max de 500 mW. Cabo espiral removível de 3m, adaptador P2/P10 banhado a ouro e bolsa para transporte. Almofadas de reposição HPAEC440 não incluídas.		R\$ 720,32	R\$ 547,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 901,00
010159		SRH550DJ - Fone de ouvido supra-aural profissional para DJ's com conchas com giro de 90°. Driver de 50mm de neodímio. Resposta de Frequência de 5hz a 22.000hz. 32 Ohms. Sensibilidade 109 dB/mW. Potência max de 3000 mW. Cabo reto fixo de 2m, adaptador P2/P10 banhado a ouro e bolsa para transporte. Almofadas de reposição HPAEC550 não incluídas.		R\$ 720,32	R\$ 547,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 901,00
010160		SRH750DJ - Fone de ouvido supra-aural profissional para DJ's com conchas com giro de 90°. Driver de 50mm de neodímio. Resposta de Frequência de 5hz a 30.000hz. 32 Ohms. Sensibilidade 106 dB/mW. Potência max de 3000 mW. Cabo espiral removível de 3m, adaptador P2/P10 banhado a ouro e bolsa para transporte. Almofadas de reposição HPAEC750 não incluídas.		R\$ 1.080,47	R\$ 821,16	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.351,00
010161		SRH840 - Fone de ouvido circumaural profissional para monitoramento de técnicos e DJ's. Driver de 40mm de neodímio. Resposta de Frequência de 5hz a 25.000hz. 44 Ohms. Sensibilidade 102 dB/mW. Potência max de 1000 mW. Cabo espiral removível de 3m, adaptador P2/P10 banhado a ouro e bolsa para transporte. Almofadas de reposição HPAEC840 não incluídas.		R\$ 1.440,63	R\$ 1.094,88	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.801,00
SE								
010124		Tecnologia Sound Isolating™ bloqueia até 37 dB de ruído externo para eliminar distrações. O cabo de comunicação destacável de 3,5 mm permite a conexão direta com laptops, sistemas de entretenimento e outros dispositivos móveis. O design seguro sobre a orelha com um ajuste confortável garante que os fones de ouvido fiquem no lugar e os cabos tomam-se meros coadjuvantes, com o controle remoto + microfone integrado.		R\$ 756,11	R\$ 574,65	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 945,00
010123		SE215-CL - Fone de ouvido in-ear profissional para monitoramento. 1 microdriver dinâmico. Resposta de Frequência de 22hz a 17.500hz. 17 Ohms. Sensibilidade 107 dB/mw. Cabo removível de 162 cm, conjunto de almofadas que bloqueiam até -37 dB de ruído externo, conector MMCX banhado a ouro. Case para transporte. Cabo para reposição EAC46 ou EAC64CL não incluído.		R\$ 756,11	R\$ 574,65	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 945,00
010125		SE215SPE - Fone de ouvido edição eSPECIAL in-ear profissional para monitoramento. 1 microdriver dinâmico. Resposta de Frequência de 22hz a 17.500hz. 17 Ohms. Sensibilidade 107 dB/mw. Cabo removível de 162 cm, conjunto de almofadas que bloqueiam até -37 dB de ruído externo, conector MMCX banhado a ouro. Case para transporte. Cabo de reposição EAC46 ou EAC64CL não incluído.		R\$ 756,11	R\$ 574,65	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 945,00
010126		SE425-CL - Fone de ouvido in-ear profissional para monitoramento. 2 drivers dinâmicos. Resposta de Frequência de 20hz a 19.000hz. 22 Ohms. Sensibilidade 109 dB/mw. Cabo removível de 162 cm, conjunto de almofadas que bloqueiam até -37 dB de ruído externo, conector MMCX banhado a ouro. Case para transporte. Cabo para reposição EAC46 ou EAC64CL não incluído.		R\$ 2.196,75	R\$ 1.669,53	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.747,00
010127		SE535-CL - fone de ouvido in-ear profissional para monitoramento. 3 drivers dinâmicos. Resposta de Frequência de 18hz a 19.000hz. 36 Ohms. Sensibilidade 119 dB/mw. Cabo removível de 162 cm, conjunto de almofadas que bloqueiam até -37 dB de ruído externo, conector MMCX banhado a ouro. Case para transporte. Cabo para reposição EAC46 ou EAC64CL não incluído.		R\$ 3.583,26	R\$ 2.723,28	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.480,00
SLX								
010128		SLXD124/85-G58 - Sistema sem fio duplo com microfone dinâmico cardioide SM58 para vocais e bodypack com microfone condensador cardioide de lapela WL185. 1 un handheld (bastão) SLXD2, 1 un bodypack SLXD1 e base receptora SLXD4. Frequência de 470-514 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha bag e cachimbo. Kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 8.732,95	R\$ 6.637,04	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.919,00
010129		SLXD14/153T-G58 - Sistema sem fio com microfone condenser omnidirecional headset MX153T cor da pele (Tan - bege) para voz. 1 un bodypack SLXD1 e base receptora SLXD4. Frequência de 470-514 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha case para microfone, espuma antipuff. Kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 7.509,11	R\$ 5.706,93	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.389,00

010130		SLXD14/85-G58 - Sistema sem fio com microfone condensador cardiode de lapela WL185 para voz. 1 un bodypack SLXD1 e base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha espuma antipuff. Kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 6.547,53	R\$ 4.976,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.187,00
010131		SLXD14/93-G58 - Sistema sem fio com microfone condensador omnidirecional de lapela WL93 para voz. 1 un bodypack SLXD1 e base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha espuma antipuff. Kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 6.285,28	R\$ 4.776,81	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.859,00
010132		SLXD14/98h-G58 - Sistema sem fio com microfone condensador cardiode com clip BETA98/h para instrumentos em geral. 1 un bodypack SLXD1 e base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha espuma antipuff. Kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 6.897,20	R\$ 5.241,87	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.624,00
010133		SLXD14/SM35-G58 - Sistema sem fio com microfone headset condensador cardiode SM35 para vocal. 1 un bodypack SLXD1 e base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação PS24. Acompanha kit para montagem em rack, duas antenas de ¼ de onda com dois adaptadores com dois cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 6.547,53	R\$ 4.976,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.187,00
010134		SLXD14D-G58 - Sistema sem fio duplo para ser usado com microfones compatíveis com conector TQG. 2 un Bodypack SLXD1 e base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação. Acompanha kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de onda com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 11.180,63	R\$ 8.497,28	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.980,00
010135		SLXD14-G58 - Sistema sem fio para instrumentos com cabo P10 para conectar violão, guitarra, baixo e outros. 1 un Bodypack SLXD1 e base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação. Acompanha kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de onda com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm. Cabo WA302 com plug P10. Pilhas AA.		R\$ 5.673,36	R\$ 4.311,75	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.094,00
010136		SLXD1-G58 - Transmissor Bodypack para sistema sem fio em plástico durável e ergonômico, compatível com cabo de instrumento WA302, microfones de lapela e headset com TQG, (plug utilizado neste bodypack). Frequência de 470~514 MHz. Pilhas AA.		R\$ 1.879,46	R\$ 1.428,39	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.350,00
010137		SLXD2/B58-G58 - Transmissor Handheld (bastão) dinâmico supercardioid BETA58 para sistema sem fio. Frequência de 470~514 MHz. Pilhas AA.		R\$ 2.753,63	R\$ 2.092,76	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.443,00
010138		SLXD2/B87A-G58 - Transmissor Handheld (bastão) condensador supercardioid BETA87A para sistema sem fio. Frequência de 470~514 MHz. Pilhas AA.		R\$ 3.540,39	R\$ 2.690,69	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.427,00
010139		SLXD2/K8B-G58 - Transmissor Handheld (bastão) dinâmico cardioid KSM8 Dualdyne para sistema sem fio. Frequência de 470~514 MHz. Pilhas AA.		R\$ 5.551,06	R\$ 4.218,80	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.941,00
010140		SLXD2/SM58 - Transmissor Handheld (bastão) dinâmico cardioid SM58 para sistema sem fio. Frequência de 470~514 MHz. Pilhas AA.		R\$ 2.316,55	R\$ 1.760,58	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.896,00
010141		SLXD24/B58-G58 - Sistema sem fio com microfone dinâmico cardioid BETA58A para vocais. 1 un handheld (bastão) SLXD2 e 1 base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de ondas com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 6.547,53	R\$ 4.976,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.187,00
010142		SLXD24/B87A-G58 - Sistema sem fio com microfone condensador supercardioid BETA87A para vocais. 1 un handheld (bastão) SLXD2 e 1 base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de ondas com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 7.334,28	R\$ 5.574,05	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.170,00
010143		SLXD24/K8B-G58 - Sistema sem fio com microfone dinâmico cardioid KSM8 Dualdyne para vocais. 1 un handheld (bastão) SLXD2 e 1 base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de ondas com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 9.344,87	R\$ 7.102,10	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.684,00
010144		SLXD24/SM58-G58 - Sistema sem fio com microfone dinâmico cardioid SM58 para vocais. 1 un handheld (bastão) SLXD2 e 1 base receptora SLXD4. Frequência de 470~514 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de ondas com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 6.110,44	R\$ 4.643,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.640,00

010145		SLXD24D/B58-G58 - Sistema sem fio Duplo com microfone dinâmico supercardioide BETA58A para vocais. 2 un handheld (bastão) SLXD2 e 1 base receptora SLXD4D. Frequência de 470-514 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de ondas com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 12.928,96	R\$ 9.826,01	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.166,00
010146		SLXD24D/SM58-G58 - Sistema sem fio Duplo com microfone dinâmico cardioide SM58 para vocais. 2 un handheld (bastão) SLXD2 e 1 base receptora SLXD4D. Frequência de 470-514 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de ondas com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm. Pilhas AA.		R\$ 12.054,79	R\$ 9.161,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.073,00
010147		SLXD4D-G58 - Receptor digital para sistema sem fio Duplo (uma unidade de rack). Frequência de 470-514 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de ondas com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm.		R\$ 7.421,70	R\$ 5.640,49	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.280,00
010148		SLXD4-G58 - Receptor digital para sistema sem fio Simples (meia unidade de rack). Frequência de 470-514 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 2 antenas de ¼ de ondas com 2 adaptadores com 2 cabos BNC de 55cm.		R\$ 3.793,89	R\$ 2.883,36	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.744,00
CLASSIC								
010047		55SH SERIES II - Microfone classico dinâmico cardioide Unidyne para vocais. Acompanha bag para transporte. Equivalente ao SM58.		R\$ 1.476,43	R\$ 1.122,09	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.846,00
010162		SUPER 55 - Microfone classico dinâmico supercardioide Unidyne para vocais. Acompanha bag para transporte. Equivalente ao Beta58A		R\$ 2.098,01	R\$ 1.594,48	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.623,00
MICROFLEX								
010083		MX150B/C-TQG - Microfone condensador cardioide de lapela (lavalier) subminiatura preto para aplicações discretas como TV, palestras, teleconferência e outros. Acompanha clip, espuma anti-puff e bag. Compatível com sistemas sem fio Shure. Tecnologia CommShield protege contra interferência de aparelhos RF de celular e transmissores bodypack digitais.		R\$ 1.890,87	R\$ 1.437,06	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.364,00
010084		MX150B/O-TQG - Microfone condensador omnidirecional de lapela (lavalier) subminiatura preto para aplicações discretas como TV, palestras, teleconferência e outros. Acompanha clip, espuma anti-puff e bag. Compatível com sistemas sem fio Shure. Tecnologia CommShield protege contra interferência de aparelhos RF de celular e transmissores bodypack digitais.		R\$ 1.890,87	R\$ 1.437,06	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.364,00
010085		MX153B/O-TQG - Microfone condensador omnidirecional headset preto (Black) para aplicações discretas como TV, palestras, teleconferência e outros. Acompanha espumas anti-puff e bag. Compatível com sistemas sem fio Shure. Tecnologia CommShield protege contra interferência de aparelhos RF de celular e transmissores bodypack digitais.		R\$ 1.890,87	R\$ 1.437,06	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.364,00
010086		MX153T/O-TQG - Microfone condensador omnidirecional headset cor da pele (Tan - bege) para aplicações discretas como TV, palestras, teleconferência e outros. Acompanha espumas anti-puff e bag. Compatível com sistemas sem fio Shure. Tecnologia CommShield protege contra interferência de aparelhos RF de celular e transmissores bodypack digitais.		R\$ 1.890,87	R\$ 1.437,06	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.364,00
010087		MX202W-A/N - Microfone mini-condensador de teto sem cápsula (overhead) branco para coral, salas de reunião, video-conferências e outros. Acompanha pre amplificador e conector XLR. Phantom Power requerido.		R\$ 1.336,56	R\$ 1.015,79	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.671,00
010088		MX392/C - Microfone condensador cardioide de superfície (boundary) para ser usado em mesas de reuniões. Cabo de saída traseira, sem conexão XLR, 6 polos, Entrada LED Lógica TTL e saída de chave lógica TTL. Led indicador e botão liga/desliga.		R\$ 2.290,32	R\$ 1.740,65	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.864,00
010089		MX393/O - Microfone condensador cardioide de superfície (boundary) para ser usado em mesas de reuniões. Cabo XLR. Led indicador e botão liga/desliga.		R\$ 2.155,78	R\$ 1.638,40	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.695,00
010090		MX412/N - Microfone condensador gooseneck sem cápsula de 30,5 cm com pre amplificador embutido usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Sem base.		R\$ 1.541,20	R\$ 1.171,31	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.927,00

010091	 MX412D/C	MX412D/C - Microfone condensador cardioide gooseneck com cápsula de 30,5 cm com pre amplificador embutido usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Possui LED indicador e botão liga/desliga. Acompanha base.		R\$ 2.687,28	R\$ 2.042,33	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.360,00
010092	 MX412S/N	MX412S/N - Microfone condensador gooseneck sem cápsula de 30,5 cm com pre amplificador embutido usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Possui LED indicador e botão liga/desliga. Sem base.		R\$ 1.744,84	R\$ 1.326,08	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.182,00
010093	 MX418/N	MX418/N - Microfone condensador gooseneck sem cápsula de 45,7 cm com pre amplificador embutido usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Sem base.		R\$ 1.541,20	R\$ 1.171,31	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.927,00
010094	 MX418D/C	MX418D/C - Microfone condensador cardioide gooseneck com cápsula de 45,7 cm com pre amplificador embutido usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Possui LED indicador e botão liga/desliga. Acompanha base.		R\$ 2.687,28	R\$ 2.042,33	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.360,00
010095	 MX418D/S	MX418D/S - Microfone condensador supercardioide gooseneck com cápsula de 45,7 cm com pre amplificador embutido usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Possui LED indicador e botão liga/desliga. Acompanha base.		R\$ 2.755,38	R\$ 2.094,09	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.445,00
010096	 MX418S/N	MX418S/N - Microfone condensador gooseneck sem cápsula de 45,7 cm com pre amplificador embutido usado em púlpitos, balcões, palanques e tribunas para palestras, avisos, oratórias e preleções. Possui LED indicador e botão liga/desliga. Sem base.		R\$ 1.744,84	R\$ 1.326,08	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.182,00
MICS FOR WIRELESS								
010081	 CVL-B/C-TQG	CVL-B/C-TQG - Microfone condensador cardioide de lapela (lavalier) preto para aplicações de voz com sistema sem fio (TQG). Acompanha clip para roupa e espuma anti-puff.		R\$ 437,08	R\$ 332,18	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 547,00
010167	 WL185	WL185 - Microfone condensador cardioide de lapela (lavalier) Premium preto para aplicações de voz com sistema sem fio (TQG). Acompanha clip para roupa e espuma anti-puff.		R\$ 1.087,47	R\$ 826,47	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.360,00
PSM300								
010097	 P3TBRR112GR-K12	P3TBRR112GR-K12 - Sistema PSM300 in-ear de monitoramento sem fio com fone SE112-GR, 1 un receptora P3R bodypack de plástico e 1 un transmissora P3T. Frequência 614-638 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 1 antena de ¼ de onda. Pilhas AA.		R\$ 6.975,87	R\$ 5.301,66	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.722,00
010098	 P3TBRA215CL-G20	P3TBRA215CL-G20 - Sistema PSM300 in-ear de monitoramento sem fio com fone SE215-CL, 1 un receptora P3RA bodypack de metal e 1 un transmissora P3T. Frequência 488-512 MHz. Contém fonte de alimentação. Kit para montagem em rack, 1 antena de ¼ de onda. Pilhas AA.		R\$ 8.182,22	R\$ 6.218,49	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.231,00
ACESSÓRIOS								
010048	 A400SM	A400SM - Suporte shock mount fixo para microfone gooseneck, compatível com Centraverse e Microflex. Permite a instalação em mesas de reuniões, púlpitos, balcões, palanques e tribunas.		R\$ 236,11	R\$ 179,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 295,00
010082	 EAC64CL	EAC64CL - Cabo de reposição dos fones de ouvido claros (transparente), substitui cabos de fones de ouvido da linha SE. Comprimento 64" (162 cm).		R\$ 288,56	R\$ 219,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 361,00
010113	 PS60BR	PS60BR - Fonte de alimentação embutida de 15V CC para distribuidor de antena UA844SWB.		R\$ 616,25	R\$ 468,35	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 771,00
010114	 R57	R57 - Cápsula de reposição para Shure SM56 e SM57.		R\$ 397,79	R\$ 302,32	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 497,00

010115	 R59	R59 - Capsula de reposição para Shure SM58.		R\$ 436,25	R\$ 331,55	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 545,00
010116	 RK143G	RK143G - Grade de reposição original de fábrica para os microfones com fio e transmissores handheld sem fio Shure SM58.		R\$ 84,75	R\$ 64,41	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 106,00
010117	 RK265G	RK265G - Grade de reposição original de fábrica e resistente a amassados para os microfones com fio e transmissores handheld sem fio Shure Beta 58A.		R\$ 180,16	R\$ 136,92	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 225,00
010118	 RPW112	RPW112 - Cápsula, conjunto de alojamento e grade fosca para o microfone sem fio Shure SM58 e SM58A.		R\$ 1.112,78	R\$ 845,71	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.391,00
010119	 RPW118	RPW118 - Cápsula, conjunto de alojamento e grade fosca para o microfone sem fio Shure Beta 58A.		R\$ 1.458,95	R\$ 1.108,80	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.824,00
010120	 SB903	SB903 - Bateria de Lithium-ion para transmissor sem fio SLXD.		R\$ 435,34	R\$ 330,86	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 544,00
010121	 SBC10-903	SBC10-903 - Carregador de bateria de um slot para a bateria SB903 para uso com os transmissores digitais sem fio SLXD. Carregador único de bateria USB pode ser alimentado por fontes de energia A/C e portas USB.		R\$ 522,75	R\$ 397,29	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 654,00
010122	 SBC203-BR	SBC203-BR - Carregador duplo que permite o carregamento de até duas baterias de Lithium-ion SB903 dentro ou fora de seus respectivos transmissores. Desenvolvido para carregar duas baterias, dois transmissores body pack, dois transmissores de mão handheld ou qualquer combinação de dois transmissores SLXD ou baterias SB903.		R\$ 1.047,25	R\$ 795,91	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.309,00